



Kreative Ideen und Systeme aus Holz für Garten und Terrasse



BITTE BEACHTEN

Allgemeine Holzeigenschaften

Holz ist ein natürlicher Rohstoff, der sich gut verarbeiten und einfach bearbeiten lässt. Holz im Außenbereich ist größeren Temperaturschwankungen und Bewitterung ausgesetzt und reagiert deshalb stärker auf diese Umwelteinflüsse als in geschützten Innenräumen. Die Optik und Oberflächen sind nicht mit einem Möbelstück für den Innenbereich vergleich-

bar. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Natürliche Eigenschaften von Holz: Es kann sich verdrehen, typische Rissbildungen aufzeigen. Auch Maßtoleranzen sind normal, deshalb sind alle angegebenen Maße Circa-Werte.

Durch unterschiedliche Zell- und Farbstrukturen treten materialbedingte Farbungleichheiten auf. Generell führt UV-Strahlung zu einer natürlichen Vergrauung bei Holz. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können die Hölzer für einen harmonischen Gesamteindruck wieder aufgefrischt werden und die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

Natürliche - oder durch Imprägnierung bedingte - Holzeigenschaften




Spannungsrisse durch die Holz Trocknung



Weiche oder harte Harzaustritte (Harzgallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche



Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Umweltkeime, Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Rauhe Stellen auf der Holzoberfläche



„Pinholes“ bei überseeischen Harthölzern



Rindeneinwuchs, teilweise offen



Leere Harzgallen und kleinere Ausfalläste



Astausbrüche und rauhe Stellen an Ästen

Produkt- und Pflegehinweise

Nadelholz, imprägniert „kdi“



Das Holz wurde für den Einsatz im Außenbereich (Gebrauchsklasse 2 und 3) mit Holzschutzmittel zum vorbeugenden Schutz vor holzerstörenden Pilzen und Insekten behandelt. Es enthält Kupfercarbonat und DMPAP. Stäube, die beim Verarbeiten entstehen, nicht einatmen. Den direkten Kontakt mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Futtermitteln vermeiden. Entsorgung von imprägniertem Holz am Ende der Nutzungsdauer erfolgt gem. Altholzverordnung (A4). Die Eigenfarbe der Imprägnierung ist rein technischer Natur und keine Lasur. Unterschiede in Intensität und Ausführung, auch innerhalb eines Elements, sind materialtypisch.

THERMO-HOLZ Nadelholz, Kiefer, thermisch behandelt,



Die skandinavische Kiefer mit ihren charakteristischen Ästen wird für den Einsatz im Außenbereich über den kompletten Querschnitt mit ca. 190 °C thermisch behandelt. Hierdurch erhöht sich die biologische Widerstandsfähigkeit des Holzes und damit die Dauerhaftigkeit des Holzes im Freien. Die besondere Ausdruckskraft des warmen Brauntons unterstreicht das natürliche Farbspiel von Splint- und Kernholz. Das durchgefärbte Thermoholz ist grundsätzlich wartungsarm. Der natürliche Vergrauungsprozess durch das UV-Licht beginnt direkt nach der Montage und verleiht den Elementen ein edles silberfarbenes Design. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der graue Farbton nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht.

Nadelholz, farbig lasiert



Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmäßig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.

Bambus



Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn dieses Gras wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und in regelmäßigen Abständen müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur verfärbt sich Bambus schwarz. Verwenden Sie bei der Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

Hartholz, geölt




Hartholz ist durch einen großen Anteil an Fasern und seine enge Gefäßstruktur ein festes und schweres Material. Die hohe Rohdichte und spezifische Inhaltsstoffe bewirken eine hohe Resistenz des Materials gegenüber Umwelteinflüssen wie Fäulnis, Ungezieferbefall oder Witterung im Vergleich zu weniger geeigneten Werkstoffen. Diese wirksamen Inhaltsstoffe können sich durch Bewitterung auswaschen und hartnäckige Verfärbungen auf angrenzenden Materialien hinterlassen. Gerbsäuren reagieren mit Eisen und erzeugen schwarze Flecken. Bitte vermeiden Sie

Kontakt mit Eisen und setzen ausschließlich Verbindungsmittel aus Edelstahl ein.

Für alle Hartholz-Produkte in unserem Sortiment verwenden wir nur Hölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau mit Zertifizierung.

Jedes Holz erfährt unter Einfluss von UV-Strahlung einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren erneuern Sie die wertige Optik. Quell- und Schwindverhalten sind deutlich ausgeprägt, daher sind Reißen und Verziehen möglich.

Aluminium, eloxiert



FLOW Zaunelemente aus Aluminium sind beschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.

Edelstahl (V2A)



Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.

Metall, beschichtet



Pfosten und Dekorgitter aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

UNSER ANGEBOT



SICHTSCHUTZZÄUNE

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV	4
SYSTEM NEO THERMO-HOLZ	5
SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ	6
HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT	7
SYSTEM Pfosten und Zubehör	8
GRAZIA	10
NEO	12
ARZAGO	13
XL	14
GADA	16
LETLAND	18
BAMBU	19

VORGARTENZÄUNE

RAJA (Hartholz)	11
-----------------------	----



ZAUN- UND TORZUBEHÖR

Metallpfosten und Montageprofile	20
Holzpfosten und Zaunzubehör	21
Bodenbefestigung	22
Metalltorpfosten und Torzubehör	23

Sämtliche Holzprodukte aus nachhaltigen, zertifizierten Produktionen. Die Zertifizierung der Holzlieferkette bestätigt, dass bei der Produktion Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern verwendet wird und dass der Lebenszyklus dieses Materials in jeder Produktions- und Vermarktungsphase rückverfolgbar ist, vom Forstwirt bis hin zum Hersteller des Endprodukts. [Zertifikate - traumgarten.de](http://Zertifikate-traumgarten.de)



MÜLLBOXEN

BINTO Müllboxsystem	24
---------------------------	----



PFLANZKÄSTEN

Pflanzkästen aus Nadelholz, kdi	26
---------------------------------------	----



SPIELIDEEN

Das Original

Spielideen aus Europ. Lärchenholz	28
MORITZ Sandkasten mit Sonnendach	29
INGAR aus Nadelholz (kdi)	29
WINNETOO Kreativ-Spielsystem	30

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

SYSTEM Zäune aus Thermoholz



SYSTEM HOLZ THERMO MASSIV mit SYSTEM Dekorprofil Omega in 15 cm Höhe.

SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV

Zaunfeld-Sets bestehend aus 13 Thermoholz Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium in Anthrazit.



Standardtor*

Maße/cm	91 x 184/94	91 x 184	178 x 184	98 x 180	Länge 178
€/Stück	175,-	169,-	249,-	649,-	18,95
Art.-Nr.	3781	3786	3780	3782	3783

* mit umlaufenden Metallrahmen und einer Füllung aus Thermoholz-Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten-Sets, Seite 23.

Bitte beachten Sie die Materialinformationen auf den Seiten 3 und 5.

Dazu passend: Pflanzkästen aus Thermoholz

Die Kästen sind in zwei Abmessungen erhältlich und werden mit passenden Einsätzen (für ca. 69 Liter Inhalt) ausgeliefert. Die Pflanzkästen bieten sich ideal zur Kombination mit den neuen SYSTEM Zäunen aus Thermoholz an.




Maße/cm	125 x 46 x 33	125 x 46 x 64
€/Stück	299,-	449,-
Art.-Nr.	3787	3788

Info SYSTEM Zäune: SYSTEM ist ein Zaun-Baukasten der die Kombination von pflegeleichten Zaunelementen mit unterschiedlichsten Materialien ermöglicht. Für Thermoholz Zäune empfehlen wir die Kombination mit GLAS-Elementen (Seite 7). Darüber hinaus ermöglichen optionale Designgitter und Dekorprofile individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Bodenbefestigung erfolgt über die SYSTEM Pfosten BASIC oder die SYSTEM Klemmpfosten (Seite 8 und 9).

TIPP SYSTEM Dekorprofile

Ersetzen Sie einzelne Profile der **SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV** Zaunfeld-Sets durch Dekorprofile in 15 cm Höhe, B: 178 cm



1. Trigon	Anthrazit	3292	64,90
2. Trigon	Weiß	3990	64,90
3. Quattro	Anthrazit	3294	64,90
4. Omega	Anthrazit	2433	64,90
5. Bubble	Edelstahl	2431	64,90
6. Puls	Edelstahl	3296	64,90
7. Linea	Edelstahl	3298	64,90
8. Gamma	Edelstahl	3217	64,90
9. Delta	Sicherheitsglas	2319	64,90
10. Theta	Sicherheitsglas	2321	64,90
11. Dekor-Matt	Kunstglas, weiß	2435	64,90



Alle Dekorprofile sind kürzbar außer **8** und **9**!


Bitte beachten: UV-Strahlung führt auch bei Thermoholz zu einem schnellen und natürlichen Vergrauungsprozess. Wenn Sie sich gegen diese silbergraue „Patina“ entscheiden, sollten Sie idealerweise vor der Montage die Oberflächen mit einem braunpigmentierten und geeigneten Holzschutz-Öl behandeln, um so den Grundcharakter des Zaunelements zu erhalten., z. B. WOCA Exterior Wood Oil, Farbton Teak, 2,5 l, Art.-Nr. 0287 **63,90 €**/Stück



Neben dem Standardtor erhalten Sie auch Tore auf Maß: Einzeltor, Doppeltor oder Schiebetor (Abb. oben). Doppeltor und Schiebetor optional mit elektrischem Antrieb.

SYSTEM NEO THERMO-HOLZ

Zaunfeld-Sets bestehend aus 18 Thermoholz Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium in Anthrazit.




Maße/cm	91 x 184/94	91 x 184	178 x 184	98 x 180	Länge 178
€/Stück	185,-	179,-	279,-	649,-	14,95
Art.-Nr.	3802	3801	3800	3803	3804

* mit umlaufenden Metallrahmen und einer Füllung aus Thermoholz-Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten-Sets, Seite 23.



TIPP Senkrechter Einbau von SYSTEM Profilen an den SYSTEM Pfosten

Sie benötigen dazu einen SYSTEM Senkrecht-Adapter bestehend aus 2 Profilen, jeweils für oben und unten sowie 4 T-Verbindern für die Verbindung der Adapterleiste mit dem Pfosten.



SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set
 Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber
 Profile: 4 x 60 mm, Breite: 176 cm

Anthrazit	2775	64,90
Silber	2774	64,90
Weiß	2836	64,90

Bitte beachten: Diese Montageversion ist am SYSTEM Eckpfosten BASIC nicht möglich.




SYSTEM Zäune aus Thermoholz



SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ (nach Bewitterung) kombiniert mit SYSTEM Designgitter Puls aus Edelstahl.

SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ

Zaunfeld-Sets bestehend aus 16 Thermoholz Einzelprofilen.
Anschlusselement mit Profil-Abschlussleiste (oben) aus Aluminium in Anthrazit.



Maße/cm	91 x 184/94	91 x 184	178 x 184	98 x 180	Länge 178
€/Stück	185,-	179,-	279,-	649,-	14,95
Art.-Nr.	3807	3806	3805	3808	3809


* mit umlaufenden Metallrahmen und einer Füllung aus Thermoholz-Profilen.
Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten-Sets, Seite 23.

Bitte beachten Sie die Materialinformationen auf den Seiten 3 und 5.




Tore auf Maß

Neben dem Standardtor erhalten Sie für die SYSTEM Serien aus Thermoholz auch Tore auf Maß.



Einzeltor auf Maß¹
B: 60-180, H: bis 180
Art.-Nr. 2499 €/Stück: **1.299,-**



Doppeltor auf Maß¹
B: bis 360, H: bis 180
Art.-Nr. 2036 €/Stück: **2.599,-**
mit elektrischem-Drehtorantrieb²
Art.-Nr. 4588 €/Stück: **3.599,-**



Schiebetor auf Maß³
Durchfahrtsbreite: 250-400, H: 90-180
Art.-Nr. 3810 €/Stück: **10.999,-**
mit elektrischem-Schiebetorantrieb³
Art.-Nr. 3811 €/Stück: **12.999,-**

¹ inkl. Beschlagsatz bestehend aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien, zzgl. Drückergarnitur, Schließzylinder und Torpfosten-Sets.

² Komplet-Set inkl. Pfosten in Ihrer SYSTEM Auswahlfarbe, 2-Kanal Handsender, Stab-antenne, Steuerung und Torantrieb

³ Komplet-Sets inklusive Pfosten in Ihrer SYSTEM Auswahlfarbe und allem benötigten Zubehör, also je nach Tortyp mit oder ohne Elektro-Antrieb, beidseitiger Griffmulde, Schloss und Zylinder

NEU



In unserem Spezialprospekt zeigen wir Ihnen alle Tor-Varianten mit ausführlichen Informationen und dem notwendigen Zubehör. Erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder auf traumgarte.de



Informative
Prospekte auf
traumgarten.de



HOLZZAUN TRIFFT SYSTEM DESIGNELEMENT

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus Aluminium, Edelstahl, beschichtetem Metall oder Sicherheitsglas.



SYSTEM Designgitter

Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl für alle Holzzaune. Größe: 60x180 cm
Material: Edelstahl (Gamma, Linea, Puls) oder Metall, beschichtet in Anthrazit oder Weiß (Trigon).



SYSTEM THERMO-HOLZ MASSIV, Seite 4

1

GRAZIA, Seite 10

2

NEO, Seite 12

4

ARZAGO, Seite 13

3

GADA, Seite 16

4


Designgitter 60 x 180		€/Stück
1. Puls	Edelstahl	2833 299,-
2. Linea	Edelstahl	2834 299,-
3. Gamma	Edelstahl	2569 299,-
4. Trigon	Metall, Anthrazit	2835 299,-
	Trigon Metall, Weiß	3755 299,-

Befestigung der Designgitter am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten mit U-Montageprofil bzw. U-Klemmprofil (Infos Seite 20).



SYSTEM FLOW 3D-Design

FLOW aus Aluminium überzeugt durch ein modernes 3D-Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere konkav gewölbt. In zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.



SYSTEM NEO THERMO-HOLZ, Seite 5

1

2

GRAZIA, Seite 10

4

5

GADA, Seite 16

3


6

NEO, Seite 12

SYSTEM FLOW Anthrazit		€/Stück
1.	60 x 180 Rechteck	2741 175,-
2.	120 x 180 Rechteck	2740 339,-
3.	60 x 180 Gitter	2742 175,-
SYSTEM FLOW Silber		€/Stück
4.	60 x 180 Rechteck	2744 175,-
5.	120 x 180 Rechteck	2743 339,-
6.	60 x 180 Gitter	2745 175,-

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. GLAS Elemente inkl. Dichtungsprofil aus Gummi für die Montage am SYSTEM Klemmprofil. Das Glas-Design der Ausführungen Texta, Beta, Matt und Alpha ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.



SYSTEM RHOMBUS THERMO-HOLZ, Seite 6

1

2

SYSTEM NEO THERMO-HOLZ, Seite 14

3

4

GRAZIA, Seite 10

5

6

NEO, Seite 12

7

8

ARZAGO, Seite 13

GADA, Seite 16

9

10

GRAZIA, Seite 10

Design Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert, Textilstruktur

1.	90 x 180	2795 219,-
2.	120 x 180	2794 269,-

Design Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert, mit vier durchsichtigen Streifen

3.	90 x 180	2305 219,-
4.	120 x 180	2304 269,-

Design Beta

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen

5.	90 x 180	2309 219,-
6.	120 x 180	2308 269,-

Design Matt

Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert

7.	90 x 180	2336 219,-
8.	120 x 180	2335 269,-

SYSTEM GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig

9.	90 x 180	2301 139,-
10.	120 x 180	2300 189,-

Weitere pflegeleichte Zaunelemente finden Sie in unserem Spezialprospekt. Kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder unter: traumgarten.de



SYSTEM Pfosten und Zubehör



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung




Pfosten BASIC



Pfosten BASIC

7,3 x 6,6 cm,
inkl. Endprofil und
Pfostenkappen



zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2358	64,90
Anthrazit	Länge: 192,5	2144	79,90
Silber	Länge: 105	2361	64,90
Silber	Länge: 192,5	2248	79,90
Weiß	Länge: 105	4830	64,90
Weiß	Länge: 192,5	4831	79,90

zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2359	49,90
Anthrazit	Länge: 240	2145	59,90
Anthrazit	Länge: 298	2360	79,90
Silber	Länge: 150	2362	49,90
Silber	Länge: 240	2247	59,90
Silber	Länge: 298	2363	79,90
Weiß	Länge: 150	4832	49,90
Weiß	Länge: 240	4833	59,90
Weiß	Länge: 298	4834	79,90

Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfosten-
kappen, für Winkel von
90° bis 180° einstellbar!



zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2334	64,90
Anthrazit	Länge: 192,5	2107	89,90
Silber	Länge: 105	2367	64,90
Silber	Länge: 192,5	2249	89,90
Weiß	Länge: 105	4835	64,90
Weiß	Länge: 192,5	4836	89,90

zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2365	59,90
Anthrazit	Länge: 240	2140	89,90
Anthrazit	Länge: 298	2366	109,-
Silber	Länge: 150	2368	59,90
Silber	Länge: 240	2250	89,90
Silber	Länge: 298	2369	109,-
Weiß	Länge: 150	4837	59,90
Weiß	Länge: 240	4838	89,90
Weiß	Länge: 298	4839	109,-

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.

Für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM Zaunfeldern aus Thermoholz sowie für Kombinationen untereinander. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. Kappen.

Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfosten-träger, Bodenabstandshaltern und Pfosten-fussabdeckung.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Träger SYSTEM WPC

Stahl, verzinkt (für 240/298 cm lange Pfosten zum Höhenausgleich bei Hang-Installationen), ohne Pfostenfußabdeckung



2141 **23,95**

SYSTEM Pfosten-Zubehör



Infos Seite 22.

1272

Verbundanker-Set

Acht Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für zwei Pfosten zum Aufschrauben.

1272 **39,95**



Infos Seite 22.

2007

Montageadapter für Aufschraubanker

160 x 160 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

2007 **31,95**

Besonders stabil!



Infos Seite 22.

0603

Eck-Montageadapter (für Eckpfosten)

180 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

0603 **27,95**



U-Montageprofil

Torfpfosten

U-Montageprofil

4 x 3,5 cm, Aluminium, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern, für die direkte Montage von Thermoholz Zaunfeldern am Torfpfosten, an Carports, Hauswänden etc.


Spart einen Pfosten!



Anthrazit	Länge: 105	2414	18,95
Anthrazit	Länge: 192	2415	31,95
Anthrazit	Länge: 238	2416	38,95
Silber	Länge: 105	2417	18,95
Silber	Länge: 192	2418	31,95
Silber	Länge: 238	2419	38,95



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung



Klemmpfosten



Klemmpfosten
7,7 x 7,4-8,4 cm,
inkl. Endprofil und
Pfostenkappen



Anthrazit	Länge: 105	2340	84,90
Anthrazit	Länge: 192,5	2341	119,-
Anthrazit	Länge: 233*	2788	139,-
Silber	Länge: 105	2312	84,90
Silber	Länge: 192,5	2313	119,-
Silber	Länge: 233*	2789	139,-
Weiß	Länge: 105	4600	84,90
Weiß	Länge: 192,5	4601	119,-
Weiß	Länge: 233*	4602	139,-

Eck-Klemmpfosten
6,6 x 6,6 cm,
inkl. Pfostenkappen,
für 90° Eck-Lösungen



Anthrazit	Länge: 105	2350	119,-
Anthrazit	Länge: 192,5	2342	179,-
Silber	Länge: 105	2349	119,-
Silber	Länge: 192,5	2315	179,-
Weiß	Länge: 105	4604	119,-
Weiß	Länge: 192,5	4605	179,-

Bitte beachten: Für die Bodenbefestigung der Klemmpfosten ist immer der Träger SYSTEM erforderlich!

Für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM Zaunfeldern aus Thermoholz sowie für Kombinationen mit SYSTEM GLAS Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten geklemmt.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern. Hinweis: Die Klemmpfosten werden ohne Dichtungen geliefert.

* Als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen oder stufigen Zaunanlagen. Bauseits auf die notwendige Länge kürzen da die Originallänge nicht statisch tragfähig ist! Maximale Zaunfeldhöhe 180 cm.

Träger SYSTEM
verzinkter Stahl,
für Klemm- und Eck-Klemmpfosten



zum Aufschrauben	2316	29,95
zum Einbetonieren	2314	29,95

SYSTEM Klemmpfosten-Zubehör

SYSTEM U-Klemmprofil

4 x 4 cm, Aluminium, inkl. Kappen und Bodenabstandshaltern, für die direkte Montage von SYSTEM GLAS Zaunfeldern am Torpfosten, an Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!



Anthrazit	Länge: 105	2778	52,90
Anthrazit	Länge: 192	2777	82,90
Silber	Länge: 105	2779	52,90
Silber	Länge: 192	2776	82,90
Weiß	Länge: 105	4605	52,90
Weiß	Länge: 192	4606	82,90



Design-Tipp:

Edelstahl-Ummantelung
Hochwertige Ummantelung für Klemmpfosten, Eck-Klemmpfosten und Träger SYSTEM

Pfosten-Ummantelungs-Sets**		
Länge: 105	1368	74,90
Länge: 193	1366	99,90
Eckpfosten-Ummantelungs-Set**		
Länge: 193	1367	99,90
Träger-Abdeckung	1369	24,95

** Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger. Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).



3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung



- ▶ **Exklusives Hartholz aus nachhaltigem Anbau**
- ▶ **Glatt gehobelt und handgeölt**
- ▶ **Pfosten aus Hartholz oder Metall**

Pflegehinweis Hartholz:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

GRAZIA

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/Stück	129,-	209,-	209,-	349,-	89,90	54,90
Art.-Nr.	1540	1541	1539	1538	1543	1542



Material: edles Hartholz*, zertifiziert, handgeölt


Rahmen (A): 28 x 78 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Hartholzpfeosten: 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Verschraubung: Edelstahl



Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben - je nach Blickwinkel - eine leichte Durchsicht.



Abb. links: GRAZIA kombiniert mit Designgittern Gamma aus Edelstahl. Die Designgitter werden mit dem **U-Montageprofil** am Metall- oder Holzpfosten verbunden, siehe Seite 20/21.



Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeosten zwingend mit Kappen aus Edelstahl, Seite 21.

Befestigen Sie die Elemente mit Edelstahl-Elementhaltern für die verdeckte Verschraubung, Seite 21.

* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung

- ▶ **Vorgartenzaun aus Hartholz**
- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**
- ▶ **Pfosten aus Hartholz oder Metall**





Beschaffung Hartholz:

Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die Hartholzpfeiler zwingend mit Pfostenkappen aus Edelstahl (1602) S. 21.

RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



Material: Hartholz**, zertifiziert
Profil (A): 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt
Holme (B): 36 x 78 mm
Rundbögen (C): formstabil verleimt und geölt
Hartholzpfeiler: 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet
Holzschutz: Wasserablauf durch unten offenen Rahmen



Maße/cm	179 x 90	Tor 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Doppeltor 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
€/Stück	135,-	135,-*	149,-	399,-*	54,90
Art.-Nr.	1511	1515	1513	1517	1542

* Tore ohne Beschlag.

** Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.

Hochwertige Beschlagsätze für RAJA

Beschlagsatz Tor	Beschlagsatz Doppeltor
Kloben, Bänder, Schließmechanismus	Kloben, Bänder, Schließmechanismus und Bodenschieber
99,90	249,-
1190	1191



Metallpfosten und Metalltorpfosten im Farbton Silber oder Anthrazit, siehe Seite 20 und 22.




3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung

- ▶ **Modernes Design**
- ▶ **Mehrschichtig Grau lasiert**
- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**

NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 7.

NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Handwerklich hochwertig verarbeitet und sowohl in der Breite als auch in der Höhe kürzbar. Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten (Seite 13) oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 20).



Material: Nadelholz, zertifiziert, vorbehandelt und farbig lasiert
Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet
Lamellen (B): im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder
Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor** 98 x 179
€/Stück	84,90	125,-	125,-	185,-	175,-	185,-	125,-	185,-
Art.-Nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

*inkl. einer noch zu montierenden Mittelleiste für die Montage als linkes oder rechtes Element

** Beschlag Seite 23



Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Erhalt der Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 13.



NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör. Der Designaufsatz bietet konstruktiven Holzschutz durch seitliches Ableiten des Regenwassers, Seite 21.

- ▶ **Modernes Profilbrettdesign**
- ▶ **Mehrschichtig farbig lasiert**
- ▶ **In Grau und Braun**



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung

ARZAGO in Grau mit silberfarbenen Metallpfosten und dem Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 21.

ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



Material: Nadelholz, zertifiziert, vorbehandelt und farbig lasiert
Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet
Profil (B): 18 x 122 mm
Gitterleisten (C): 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm
Verschraubung: Edelstahl

ARZAGO Grau

Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179	
€/Stück	17,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	94,90	28,95	249,-	
Art.-Nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1331	1393	1392	

ARZAGO Braun

Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179	
€/Stück	15,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	94,90	27,95	249,-	
Art.-Nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1332	1385	1379	

*Beschlag Seite 23



ARZAGO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten, Seite 20.

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden.

Unsere Empfehlung:

Imprägnierlasur, Grau 2,5 Liter 1397 **49,95**
Imprägnierlasur, Braun 2,5 Liter 1399 **49,95**





- ▶ Extrastarker Rahmen
- ▶ Schwungvolle Elemente
- ▶ Rundbögen formstabil verleimt

Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten - viele Elemente bieten außerdem ein „eingebautes“ Rankgitter.



Material: Nadelholz (kdi), zertifiziert,

Rahmen (A): extrastark und stabil, 42 x 68 mm

Lamellen (B): 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinstig, überlappend angeordnet

Gitter (C): Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	99,90	109,-	149,-	149,-	129,-	109,-	119,-	94,90
Art.-Nr.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

Starker Rahmen



Der 68 mm starke XL-Rahmen und die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzstäben besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserabläufchern versehen





3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung



89 x 179/89	89 x 179/89	89 x 179	119 x 179	41 x 179	179 x 179	60 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	179 x 179 (193)
94,90	89,90	79,90	94,90	56,90	99,90	67,90	109,-	79,90	119,-
1736	1158	1614	1157	1619	1156	1179	1146	1620	1145



Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlusses vorbereitet (siehe auch Seite 23).

Tor* 98 x 179	Tor* 98 x 179 (194)
229,-	259,-
1147	1622

*Beschlag Seite 23






▶ **Hochwertige Verarbeitung**
 ▶ **Extrabreiter Rahmen**
 ▶ **Rahmen mit Drainagenut**

GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

GADA

Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab.



Material: Nadelholz (kdi), zertifiziert,

Rahmen (A): extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm

Profil-Füllungen (B): 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

Gitter (C): Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Holzschutz: Rahmen mit Drainagenut und Wasserablauföchern

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/Stück	145,-	175,-	165,-	165,-	149,-	209,-	139,-
Art.-Nr.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

Durchdachte Details



Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablauflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.



Konstruktiver Holzschutz



Der Designaufsatz Alu (Art.-Nr. 1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente konstruktiv vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzpfosten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (Zubehör-Bereich, Seite 21).





3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung



89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89
125,-	139,-	149,-	74,90	165,-	89,90	149,-	94,90	125,-
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735



Pfosten-Auswahl

Metallpfosten!

Besonders stabile Metallpfosten. Infos Seite 20.

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedomter Kopf für optimalen Wasserablauf.



Tor mit Echtglas

Das Tor (1627) ist mit Echtglas-Fenster (ESG, mit Gummidichtung) versehen.



Tor* 98 x 179 (193)	Tor* 98 x 179
299,-	279,-
1627	1089

*Beschlag Seite 23




- ▶ **Klassische Zaunserie**
- ▶ **Elemente in drei Höhen**
- ▶ **Lamellen mit Dekorfasen**



3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung

LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Zaungrößen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



Material: Nadelholz (kdi), zertifiziert,
Rahmen (A): Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm
Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen
Rahmenecken (C): verzapft
Verschraubung: Edelstahl

Maße/cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
€/Stück	66,90	66,90	64,90	62,90	62,90	62,90	62,90	37,95	62,90
Art.-Nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163	0041

Maße/cm	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
€/Stück	67,90	109,-	67,90	64,90	74,90
Art.-Nr.	0057	1096	0069	0067	0060

Solide Tore
 Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).

Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
199,-	229,-
1029	1028

CLEMATIS Kombinationsgitter

Maße/cm	41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
€/Stück	34,95	43,90	57,90	67,90
Art.-Nr.	0550	0551	0552	0553



Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 23) in Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.





3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung



- ▶ Breite Nadelholz-Rahmen
- ▶ Bambus-Stäbe ca. 20 mm
- ▶ Kombinierbar mit Zaunserie XL


Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

BAMBU


Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.



Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 15 (identische Rahmen).



Maße/cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	115,-	67,90	115,-	159,-	79,90
Art.-Nr.	4113	1179	4112	4111	1620



Material:
 Bambus, Nadelholz (kdi)
Rahmen (A): 42 x 68 mm
Füllung (B): Bambusstäbe, Ø ca. 20 mm
Verschraubung: Edelstahl



Materialhinweis:

Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.

Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

METALLPFOSTEN UND MONTAGEPROFILE



Metallpfosten: Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben.



Spart den Pfostenträger!


Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kunststoffkappen.**



Metallpfosten, 7 x 7		Anthrazit	Metallpfosten, 7 x 7		Silber		
Länge: 105	zum Aufdübeln	1591	64,90	Länge: 105	zum Aufdübeln	1593	64,90
Länge: 195	zum Aufdübeln	1592	89,90	Länge: 195	zum Aufdübeln	1594	89,90
Länge: 150	zum Einbetonieren	1586	64,90	Länge: 150	zum Einbetonieren	1585	64,90
Länge: 240	zum Einbetonieren	1590	89,90	Länge: 240	zum Einbetonieren	1589	89,90
Länge: 298	zum Einbetonieren	4406	115,-	Länge: 298	zum Einbetonieren	4405	115,-

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen, Seite 22.



U-Montageprofil

zur Befestigung von Designelementen oder Dekorgittern am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



U-Montageprofil		Anthrazit
Länge: 105		2414 18,95
Länge: 192		2415 31,95
Länge: 238		2416 38,95
		Silber
Länge: 105		2417 18,95
Länge: 192		2418 31,95
Länge: 238		2419 38,95



U-Klemmprofil

zur Befestigung von SYSTEM GLAS Elementen am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



SYSTEM U-Klemmprofil		Anthrazit
Länge: 105		2778 52,90
Länge: 192		2777 82,90
		Silber
Länge: 105		2779 52,90
Länge: 192		2776 82,90
		Weiß
Länge: 105		4605 52,90
Länge: 192		4606 82,90

HOLZPFOSTEN- UND ZAUNZUBEHÖR



Holzpfosten: ausgewählte Qualität, stärker kesseldruckimprägniert, mit gedemtem Kopf und Rundkanten. Kombination mit Metall-Pfostenkappen ebenfalls möglich.

Holzpfosten

SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9			
Länge: 105	1596		15,95
Länge: 195	1597		24,95



Elementhalter



Edelstahl-Elementhalter, 6er-Sets			
für Holzpfosten	1886		19,95
für die verdeckte Verschraubung	2166		19,95

Bedarf: 1 Set pro Zaunfeld bis 180 cm Höhe.



Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten



Metall-Pfostenkappen				
9 x 9	Edelstahl	Pyramide	1602	12,95
9 x 9	Edelstahl	Kugel	1604	21,95
9 x 9	Kupfer	Pyramide	0849	17,95



Holz-Pfostenkappen (kdi)				
9 x 9	Nadelholz	Pyramide	0131	4,99
9 x 9	Nadelholz	Kugel	0842	8,99



Designaufsatz Alu				
4,2 x 180	für Rahmenst.	40-45 mm	1781	30,95
4,8-5,2 x 180	für Rahmenst.	48-52 mm	1861	30,95
5,6-6,0 x 180	für Rahmenst.	56-60 mm	2042	30,95
MS Polymer-Kleber, Kartusche, 310 ml			1398	15,95




Designaufsatz Alu auf den Rahmen stecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen

BODENBEFESTIGUNG



Aufschraubträger (1885)



Aufschraubträger (1885) oder Metallpfosten zum Aufschrauben

Verbundanker-Set (1272)

Montageadapter (2007)



Aufschraubträger (1885) oder Metallpfosten zum Aufschrauben

Verbundanker-Set (1272)

Eck-Montageadapter (0603)

Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten



Besonders stabil!

Pfostenträger für Pfosten 9 x 9*

zum Aufschrauben	1885	19,95
zum Einbetonieren	1884	25,95

* inkl. Sechskantschrauben zur Befestigung des Pfostens

Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfostenmontage auf Mauerwänden. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen



Besonders stabil!

Montageadapter

160 x 160 x 160 mm	2007	31,95
--------------------	------	-------

Eck-Montageadapter (für die Eckpfosten-Montage)

180 x 160 mm	0603	27,95
--------------	------	-------

Verbundanker-Set für die stabile, sach- und fachgerechte Montage: bestehend aus acht Gewindestangen mit Mutter, U-Scheibe, Abdeckkappe und Montagemörtel.

TIPP

Verbundanker-Set

für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln

1272	39,95
------	-------



Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und Stürmen ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serien-eigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

Windanker Plus/Sturmanker

Zusatzsicherung, passend für alle TraumGarten Pfosten. Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schlossschrauben und Muttern, Bodenbefestigung bitte separat besorgen (z.B. 1272 Verbundanker Set), für alle Pfosten-Typen geeignet.

Windanker Plus	Anthrazit	Sturmanker	Anthrazit
47 x 30 x 5	2897 31,95	117 x 55 x 5	2899 46,90
Windanker Plus	Silber	Sturmanker	Silber
47 x 30 x 5	2896 31,95	117 x 55 x 5	2898 46,90



Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

KYRILL Sturmanker verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	25,95
---	------	--------------

METALLTORPFOSTEN UND TORZUBEHÖR



Drückergarnituren

DIN rechts/links, Aluminium beschichtet, inkl. 2 Langschilde mit Klinke (4229/3994) bzw. Klinke/Knauf (1251/3993), Vierkantstift und Schrauben



Drückergarnituren mit Rückholfeder			
Klinke/Klinke	Edelstahloptik	4229	89,90
Klinke/Klinke	Anthrazit	3994	89,90
Wechsel-Drückergarnituren mit Rückholfeder			
Klinke/Knauf	Edelstahloptik	1251	89,90
Klinke/Knauf	Anthrazit	3993	89,90



Metalltorpfosten

Aus 3 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweißter Toraufhängung, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte für vier Schrauben. Zusätzlich sind der Beschlagsatz Artikel 1893 und der Schraubensatz Artikel 1497 notwendig.

Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets			Anthrazit
Länge: 105	zum Aufschrauben	0605	299,-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0604	399,-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2059	349,-
Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets			Silber
Länge: 105	zum Aufschrauben	0607	299,-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0606	399,-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2099	349,-




Montageplatte

für die Montage von SYSTEM Toren direkt an eine Hauswand, einer Mauer oder zwischen Mauern ohne Torpfosten. Gekröpfte T-Bänder inkl. Stahl, verzinkt und beschichtet, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Schrauben für die Montage bitte separat besorgen.

1. Montageplatte 2er-Set		Anthrazit
		3574 74,90
		Silber
		3573 74,90
		Weiß
		3575 74,90

2. Anschlagprofil		
Aluminium, 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert		
Höhe 180 cm	0611	62,90
Höhe 36 cm	0310	49,90

Bitte beachten: max. Torflügelbreite 120 cm



Beschlagsatz

für die Montage von Toren aus Holz am Metalltorpfosten, Metall verzinkt, inkl. Kloben und Bändern.


Beschlagsatz		
für Holztor am Metalltorpfosten	1893	34,95
Schraubensatz		
zur Befestigung des Beschlagsatzes	1497	1,99



Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Holzpfosten, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben

für Tore mit Tiefenbohrung	0021	62,90
----------------------------	------	--------------



Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

DIN rechts/links	1018	67,90
------------------	------	--------------

Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

60 mm, 30/30 mm	2550	21,95
-----------------	------	--------------

BINTO: ATTRAKTIVES MÜLLBOXSYSTEM FÜR JEDEN GELDBEUTEL

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Wählen Sie eine unserer **BINTO** Beispiele mit einer Verkleidung aus farbigem HPL, elegantem Edelstahl, robustem Hartholz und günstigem Nadelholz oder planen Sie Ihre Wunschbox manuell mit den BINTO Systemelementen, Seite 25.

Das Tolle: BINTO können Sie auch ganz leicht im Internet planen:

www.traumgarten.de/planer



- ▶ Für Tonnen bis 240 Liter
- ▶ Individuell erweiterbar
- ▶ Leichte Online-Planung
- ▶ Individuelles Design möglich


BINTO Beispiele

HPL-Beispiele

Alle HPL Beispiele in zwei Farben erhältlich:

Schiefer

Grau



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
Schiefer	5170 879,-	5150 879,-	5171 1.479,-	5151 1.449,-	5156 2.199,-	5152 2.049,-	5173 2.649,-
Grau	5166 879,-	5142 879,-	5167 1.479,-	5143 1.449,-	5148 2.199,-	5144 2.049,-	5169 2.649,-

Edelstahl-Beispiele

Edelstahl-Verkleidung, Stärke: 1mm, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5137 1.099,-	5116 1.049,-	5138 1.849,-	5117 1.749,-	5139 2.649,-	5118 2.449,-	5140 3.399,-

Hartholz-Beispiele*

Schön, hart und zeitlos: Die Verkleidung aus zertifiziertem Hartholz.



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5110 729,-	5111 729,-	5112 1.199,-	5113 1.199,-	5114 1.699,-	5115 1.699,-	5122 2.199,-

Nadelholz-Beispiele

Die günstigen BINTO-Varianten: Verkleidung aus zertifiziertem Nadelholz, kdi.



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5104 469,-	5105 529,-	5106 779,-	5107 929,-	5108 1.099,-	5109 1.329,-	5123 1.429,-

Alle Maße Außenmaße in cm (inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale).

* Bei diesem exklusiven Naturprodukt kann es aufgrund der begrenzten Mengen trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.



BINTO-Planer
Aufbau-Video
Montageanleitung



Ausstattungs-Details:

- Klappdeckel mit Teleskopaufsteller und Zugkette
- Verstellbarer Kippstopper
- Rollenführung am Boden
- Edelstahltüren von innen verstärkt



Bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung: www.traumgarten.de

Manuelle Planung mit Systemelementen

Starten Sie die manuelle Planung mit der BINTO Basis: Dem **Grundgestell (A)** für eine Müllbox und dem **Erweiterungsgestell (B)** für jede weitere Box.

für eine Tonne



A. Grundgestell

69 x 80, Höhe: 119

Art.-Nr. 1768 **209,-**

für Erweiterungen



B. Erweiterungsgestell

66 x 80, Höhe: 119

Art.-Nr. 1769 **159,-**

Grund- und Erweiterungsgestell

Material: verzinkter Stahl, Ausstattung: Scharniere, Bügelgriff, Kippstopper, Arretierung, magnetischer Verschluss

Zu den Gestellen wählen Sie eine Grund- bzw. Erweiterungsverkleidung (1./2.) aus pflegeleichtem HPL, Edelstahl, dunklem Hartholz oder klassischem Nadelholz. Dazu noch - je nach Füllmethode - den Klappdeckel (3) oder die Edelstahl-Pflanzschale (4). Zu den Schalen beachten Sie:

Pflanzschale links/rechts/solo (1791)

für einzelne Müllboxen, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als äußere Schale.

Pflanzschale mittig (1792)

für innenliegende Schalen (ab 3-fach Kombinationen).



4er-Box mit Pflanzschalen Edelstahl




B x T x H 282 x 90, H: 129
schiefer 5153 **2.649,-**
grau 5145 **2.649,-**



HPL-Systemelemente

HPL (Hochdruckschichtstoffplatten mit Melaminharz-Deckschicht), Stärke: 6 mm, beidseitig farbig



HPL-Verkleidung in 2 Farben:

	Schiefer	Grau
1. Grundverkleidung	2388 479,-	2378 479,-
2. Erweiterungsverkleidung	2389 269,-	2379 269,-
3. HPL-Klappdeckel	2387 165,-	2377 165,-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 175,-	
Pflanzschale mittig	1792 175,-	




282 x 90, H: 129
5119 **3.199,-**



Edelstahl-Systemelemente

Edelstahl, Stärke: 1 mm; Türen innenseitig verstärkt, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen

1. Grundverkleidung	4170	679,-
2. Erweiterungsverkleidung	4171	379,-
3. Edelstahl-Klappdeckel	1534	229,-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	175,-
Pflanzschale mittig	1792	175,-




282 x 90, H: 129
5121 **2.599,-**



Hartholz-Systemelemente*

zertifiziertes Hartholz, Wandstärke: 18 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gerundet

1. Grundverkleidung	1412	339,-
2. Erweiterungsverkleidung	1413	159,-
3. Deckel für Hartholzverkl.	1414	199,-
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	175,-
Pflanzschale mittig	1792	175,-



282 x 90, H: 129
5120 **1.729,-**



Nadelholz-Systemelemente

zertifiziertes Nadelholz, kdi, Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gefast

1. Grundverkleidung	1770	169,-
2. Erweiterungsverkleidung	1771	79,90
3. Nadelholz-Klappdeckel	1772	94,90
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	175,-
Pflanzschale mittig	1792	175,-






- ▶ **Pflanzkästen zum Kombinieren**
- ▶ **Praktischer Kunststoff-Einsatz**
- ▶ **Aus zertifiziertem Nadelholz**

Blühende Garteninseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment, freistehend oder in Kombination. Mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.

Mit Pflanzkästen
Ruhezonen gestalten.
Lassen Sie sich
inspirieren.



Alle Pflanzkästen in der Übersicht

							
		1. CARINA 6-Eck-Pflanzkasten	2. ANNA 6-Eck-Pflanzkasten	3. ANNA 6-Eck-Pflanzkasten	4. Wandpflanzkasten	5. CORA 4-Eck-Pflanzkasten	6. CORA 4-Eck-Pflanzkasten
Kiefer (kdi)		Ø 60, Höhe: 29	Ø 75, Höhe: 31	Ø 100, Höhe: 38	95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 31	60 x 60, Höhe: 38
Art.-Nr./€		0439 49,95	0150 84,90	0423 155,-	0318 89,90	0820 49,95	0822 67,90
Einsatz							
Art.-Nr./€	0375 24,95	0374 27,95	0330 37,95	0331 29,95	0824 24,95	0826 31,95	

Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in



Zu jedem Pflanzkasten gibt es den langlebigen Kunststoff-Einsatz:

- schnelle, saubere und unkomplizierte Bepflanzung
- Mini-Teich für Wasserspiele - auch zum Eingraben in den Boden



7. CORA
Bogengitter 60
68 x 102 (115)
1079 **39,95**



8. CORA
Rechteckgitter 60
68 x 102
1099 **32,95**



9. CORA
4-Eck-Pflanzkasten
120 x 40, Höhe: 31
0821 **79,90**



10. CORA
4-Eck-Pflanzkasten
120 x 60, Höhe: 38
0823 **109,-**



11. CORA
Bogengitter 120
128 x 102 (120)
1044 **54,90**



12. CORA
Rechteckgitter 120
128 x 102
1098 **47,90**

0825 **29,95**

0827 **35,95**

Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente. * Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier Edelstahlschrauben 4 x 70 mm separat besorgen.

Spielideen aus Lärche natur



- ▶ Viel Platz zum Spielen, 200 x 200 cm
- ▶ auf Wunsch mit Holzabdeckung
- ▶ aus zertifiziertem Lärchenholz

Spielideen aus unbehandeltem Europäischem Lärchenholz

Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Holzschutz-Lasuren.

Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 1080 kg



1. BEO 4-Eck-MAXI-Sandkasten*
Material: Europ. Lärchenholz,
200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194,
Brettstärke: 22 mm
Art.-Nr. 2700 **259,-**



2. BEO MAXI Holzabdeckung*
4-teiliges Set, montiert, schützt
den Spielsand vor Verunreinigungen
und Tierbesuchern
Art.-Nr. 2701 **129,-**




Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 450 kg



3. BEO 6-Eck-Sandkasten*
Material: Europ. Lärchenholz,
Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87,
Brettstärke: 20 mm, passende
Abdeckplane siehe INGAR, S. 29
Art.-Nr. 1249 **129,-**



4. WINNETOO Spielreck*
Material: Europ. Lärchenholz,
Breite: 203, Höhe: 155,
Pfosten: 88 x 88 mm (ohne Boden-
anker), Pfostenköpfe abgeschrägt,
mit Nut zur Aufnahme der
Stangenhalterung, Reckstangen
aus verzinktem Stahl, lackiert,
Stangenhöhe variabel montierbar
Art.-Nr. 1246 **129,-**



**WINNETOO Spiel- und
Picknicktische***
Material: Europ. Lärchenholz,
hohe Standfestigkeit durch schräg
zueinander stehende Tischbeine

5. für Kinder von 3-14 Jahren
61 x 119 x 115, Sitzhöhe 34, Tisch-
fläche 50 x 119, Sitzfläche 25 x 119,
Brettstärke 22 mm
Art.-Nr. 1248 **115,-**



6. für Kinder von 3-14 Jahren
50 x 89 x 89, Sitzhöhe 28, Tisch-
fläche 37 x 89, Sitzfläche 18 x 89,
Brettstärke 18 mm
Art.-Nr. 1247 **64,90**





► Sandkasten mit blauem Dach
 ► Kombi-Set zum schützen + spielen


MORITZ aus zertifiziertem Nadelholz, kdi



Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 405 kg

1. MORITZ Sandkasten*
 mit Sonnendach, 134 x 134,
 H:162, Wandstärke 28 mm,
 Dach: PE-Folie, blau**

Art.-Nr. 0813 **125,-**



2. MORITZ Kombi-Set
 5-teiliges Set, montiert, 134 x 134,
 Spieltisch und Sandkastenab-
 deckung in einem

Art.-Nr. 1628 **47,90**



3. Sitzecke für MORITZ
 72 x 28, bis zu vier Sitzecken
 einbaubar

Art.-Nr. 1021 **8,99**



Info: Die Sitzecke (3) passt nicht in Verbindung mit dem Kombi-Set!

INGAR aus zertifiziertem Nadelholz, kdi

4. INGAR Sandkasten*

Ø: 192, H: 31,
 Sitzflächen: 14 x 98

Art.-Nr. 0419 **84,90**



Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 495 kg

5. Abdeckplane
 PE-Folie, Blau, mit Gummizug
 (passt auch zu BEO (Art.-Nr. 1249))

Art.-Nr. 0418 **21,95**



6. WINNETOO Klettertor*
 Ein Fußballtor zum Klettern und
 Hangeln, mit fünf farbigen Kletter-
 steinen, Seitenwand, Leiter- und
 Hangelgestell sind vormontiert.

Material: Europ. Lärchenholz,
 Bausatz, inklusive Schrauben, mit
 5 farbigen Klettersteinen,
 geknüpftes Tornetz inklusive
 Befestigungsleine, ohne
 Bodenbefestigung
 Höhe: 209 cm, Breite: 239 cm,
 Tiefe: 52 cm

Art.-Nr. 1245 **319,-**

WINNETOO

Das Original



Aktiv-Spielsystem

- ✓ einzigartiges, modulares Baukasten-System
- ✓ sicheres, TÜV-geprüftes Spielsystem, über viele Jahre noch erweiter- und ausbaubar
- ✓ aus solidem Material, alle Bauteile vorgefertigt, nur stecken und schrauben!
- ✓ ein System, in dem du deine Anlage schon vor deinem Besuch bei uns detailgenau planen kannst



Das WINNETOO System ist TÜV-geprüft und sicher!

Spielsystem für den privaten Bereich • Zwei Spieltürme



- 1. WINNETOO Spielturm**
113 x 113, Höhe: 350, inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe
Art.-Nr. 1652 **319,-**

Beide Türme:
stabile Konstruktion aus Pfosten 9 x 9, Nadelholz, zertifiziert, wetterfest und chromfrei druckimprägniert, ohne Bodenanker



- 2. WINNETOO GIGA-Turm** Art.-Nr. 1737 **499,-**
203 x 203, Höhe: 290 (mit Dach ca. 364), inkl. Leiter
- 3. GIGA-Dach mit Plane** Art.-Nr. 1738 **179,-**
Bausatz, inkl. Holzgerüst, Dach: PE-Gewebe, blau
- 4. GIGA Pult-Dach Holz*** Art.-Nr. 4199 **319,-**
Bausatz, massiv, Höhe: 35, Dachfläche: 5 qm
- 5. Holzdach für den GIGA-Turm*** Art.-Nr. 1765 **339,-**
Bausatz, massiv, Höhe: 88, Dachfläche: 8 qm

* zu belegen mit Schindeln deiner Wahl





WINNETOO-Planer
 Aufbau-Video
 Montageanleitung



Tip: WINNETOO Online-Planer

Anlagen bauen, Vorschläge umbauen, anbauen, speichern, weiterbauen, emailen, ausdrucken und vieles mehr.

www.traumgarten.de



zum Ausbauen • Über 80 Bauteile • Online planbar

Um die Planung zu erleichtern haben wir einige WINNETOO Anlagen vorkonfektioniert. Die Preise verstehen sich inkl. der Bodenbefestigung.



ROCKY
 290 x 358
 Art.-Nr. 5002 **729,-**



SWING
 393 x 470
 Art.-Nr. 5005 **849,-**



CITYLINE
 314 x 358
 Art.-Nr. 5001 **999,-**



EVEREST
 393 x 225
 Art.-Nr. 5006 **1.299,-**



RIALTO
 406 x 173
 Art.-Nr. 5004 **1.229,-**



CORSAR
 300 x 358
 Art.-Nr. 5007 **1.399,-**



FIREMAN
 519 x 290
 Art.-Nr. 5003 **1.299,-**




Alle Informationen zum WINNETOO und WINNETOO PRO Spielsystem finden Sie im großen **Spielgeräte GartenPlaner**. Erhältlich im Fachhandel oder auf traumgarten.de



WINNETOO gibt es auch für den öffentlichen Bereich

MODERNE ZAUN-ALTERNATIVEN



Pflegeleichte, streichfreie und wetterfeste Zaunsysteme!

In unserem Spezial-Prospekt „Pflegeleichte Zaunsysteme“ zeigen wir unser komplettes, streichfreies Zaunangebot. Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment mit unterschiedlichsten Materialien. Neben pflegeleichten Sichtschutz-Systemen, passend zu vielen modernen Gartenmöbeln, zeigen wir auch streichfreie Vorgartenzäune für die moderne Architektur.



Kostenlos bei Ihrem
Fachhändler oder unter:
traumgarten.de



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de

